PULVÉGREEN ELECTRIQUE MASTER

« La version la plus aboutie du Pulvégreen pour une utilisation intensive ... »



Les caractéristiques

Pompe: Flowjet 12V Haute Pression 10 bars.

Au Plomb sans entretien - 12V - 16A Chargeur 220V – tps de charge 8H.

Largeur de tracé : De 5 à 15 cm.

Batterie:

Cuve:

Consommation : de 3 et 5 litres avec buse à turbulence. De 10 à 20 litres avec buse à jet plat.

Autonomie: Env. 3H – 4 à 6 terrains.

5 litres à l'eau claire,

Rinçage: tiède pour une meilleure efficacité
Utiliser SOLVACLEAN pour un décapage

en profondeur.

Matériaux : Acier et peinture époxy.

Utilisation directe du jerrican de peinture

prête à l'emploi et cuve de 20 litres en

option.

Poids : 29 kg.

Temps de 5 minutes.

Cordeau : Pour le traçage du rond centrale.

Option : Buse double jet et autres débits.





Les Points forts

- Appareil à pulvérisation électrique haute pression adapté à tout type de peinture.
- Réglage du débit par retour en cuve.
- Boite de rangement.
- Traçage centrale ou latérale.
- Guidon réglable et châssis télescopique pour plus de stabilité en ligne droite.
- ❖ 4 Roues pneumatiques pour amortir les irrégularités du terrain.
- Pneus rainurés pour maintenir les roues propres.
- Jantes sans roulement pour augmenter la fiabilité et la durabilité même en conditions difficiles.
- Toutes les pièces détachées sont disponibles sous 2 jours.



Système de relevage des flasques